

Kamień Pomorski, 2021-03-01

Starosta Kamieński
ul. Wolińska 7B
72-400 Kamień Pomorski

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradę przeprowadzono na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 28.01.2020r., Dz.U. z 2020r. poz. 276).

Znak sprawy: GiK.6630.33.2021.ds

Wnioskodawca: Elpro Projekty Elektroenergetyczne Daniel Omelański

Przewodniczący: **Danuta Szyk**
Stanowisko przewodniczącego: Geodeta

W składzie:

1. ENEA Operator Sp. z o.o.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dziwnowie
3. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o
4. OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
5. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
6. ZDP w Kamieniu Pomorskim

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja gm. m. Kamień Pomorski obr. 0002 dz. 107, 23, 37, 38; obr. 0003 dz. 21

Rodzaj i funkcja przewodu: Sieć elektroenergetyczna oświetleniowa

Stanowisko uczestników narady w załączniku do niniejszego protokołu.

Sposób prowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: **brak**

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

UWAGI:

ENEA Operator Sp. z o.o.

1. Przy zbliżeniach, skrzyżowaniach z urządzeniami elektroenergetycznymi należy:

- zachować normatywne odległości
 - prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych zgłosić je do PE Kamień Pomorski.
3. W razie niemożności zachowania odległości podstawowych od kabli ENEA Operator Sp. z o.o., można przyjąć normatywne odległości zmniejszone, stosując na tych kablach osłony otaczające z tworzywa sztucznego.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

1. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności – rury PE
 2. Przed przystąpieniem do prac wykonywanych metodą bezwykopową na skrzyżowanych z gazociągiem, należy zlokalizować faktyczne położenie sieci gazowej
 3. Zachować normatywne odległości od sieci gazowej
- Zawiadomić na 7 dni przed rozpoczęciem robót Biuro Obsługi sieci gazowych w Kamieniu Pomorskim tel.91 3820852 , e-mail : kamien@gen.com.pl

PRZEWODNICZĄCA NARADY
KOORDYNACYJNEJ
z up. Starosty Kamieńskiego

Danuta Szyk

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).